




www.гардиан.рф



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



- Серийное производство цилиндров европейского уровня
- Мощность - 1 500 000 штук в год
- Сделано в РФ на итальянском оборудовании
- Подходят для металлических, деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей
- Традиционное качество Гардиан
- Высокая степень защиты:
 - от высверливания (2 закаленных штифта)
 - от отмычек (2 плунжера ступенчатой формы)
 - от бампинга (2 плунжера ступенчатой формы)
 - от перелома (для серии High)
- Оптимальная размерная сетка и цветовые решения
- Изготовление мастер-систем
- Дипломант «100 лучших товаров России»
- Продукция сертифицирована
- 2 года гарантии




-  Однорядный, 6 пинов
-  Секретность более 46 000
-  120 000 циклов
-  Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)

Технические характеристики


Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество пинов	1 ряд активных (6)
Количество комбинаций	более 46 000
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089-2011)	2
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, никель
Количество ключей	5 шт

ИСПОЛНЕНИЕ


КЛЮЧ-КЛЮЧ




КЛЮЧ-ВЕРТУШОК



КЛЮЧ-ШТОК





-  Двухрядный, 6+6 пинов
-  Секретность более 2,5 млн
-  120 000 циклов
-  Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)


Технические характеристики

Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество пинов	2 ряда активных (6+6)
Количество комбинаций	более 2,5 млн
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089-2011)	3
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, матовый никель
Количество ключей	5 шт




ИСПОЛНЕНИЕ



КЛЮЧ-КЛЮЧ




КЛЮЧ-ВЕРТУШОК



КЛЮЧ-ШТОК









-  Двухрядный, 5+5 пинов
-  Секретность более 250 000
-  120 000 циклов
-  Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)
-  Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)
-  Защита от перелома
(защитная вставка)

ИСПОЛНЕНИЕ




КЛЮЧ-КЛЮЧ



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК



КЛЮЧ-ШТОК




Технические характеристики

Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество пинов	2 ряда активных (5+5)
Количество комбинаций	более 250 000
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089-2011)	3
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, матовый никель
Количество ключей	5 шт


ТИПОРАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ГАРДИАН




КЛЮЧ-КЛЮЧ



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК



КЛЮЧ-ШТОК



Ключ-ключ

A, мм	B, мм	L, мм
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
51	51	102
56	51	107
61	51	112
56	56	112

Ключ-вертушок

A, мм	B, мм	L, мм
36	31	67
41	31	72
46	31	77
51	31	82
56	31	87
61	31	92
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
36	41	77
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
36	46	82
41	46	87

Ключ-вертушок


A, мм	B, мм	L, мм
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
36	51	87
41	51	92
46	51	97
51	51	102
56	51	107
61	51	112
36	56	92
41	56	97
46	56	102
51	56	107
56	56	112
36	61	97
41	61	102
46	61	107
51	61	112

Ключ-шток

A, мм	B, мм	L, мм
36	21	57
41	21	62
46	21	67
51	21	72
56	21	77
61	21	82

Длина штока - 70 мм
Диаметр штока - 8 мм


Пример: Цилиндровый механизм «Гардиан GB 82 (36/46V) Ni»



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕР-СИСТЕМ


Под один ключ - «К»

Все цилиндры с одинаковой секретностью, открываются мастер-ключом и не имея индивидуальных ключей к каждому цилиндру.




Одноуровневая система под мастер-ключ - «МК»

Группа цилиндров, открываемая каждая своим индивидуальным ключом, А мастер-ключ открывает любой замок из этой группы.



Многоуровневая мастер-система с главным мастер-ключом - «ГМК»

Объединенные одноуровневые системы цилиндров с мастер-ключом, каждый из которых открывает свою группу, а главный мастер-ключ открывает все цилиндры из любой группы.





www.гардиан.рф

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
ул. Строителей, 95, строение 102/103,
тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, 45-12-99, e-mail: lock@guardian.ru

Ц.2021



Facebook



Вконтакте



YouTube