



www.arma-s.com



ABUS | Pfaffenhain  
www.abus.com

Введен с 10.06.24

Двухсторонние евро-профильные цилиндры с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
60	30x30	4 120	6 110	12 490	14 420	19 450	24 160
65	30x35	4 400	6 620	13 700	15 630	20 670	25 370
70	30x40	4 670	7 110	14 190	16 120	21 150	25 860
	35x35	4 670	7 110	14 920	16 840	21 890	26 590
75	30x45	4 940	7 610	14 680	16 610	21 640	26 350
	35x40	4 940	7 610	15 400	17 330	22 370	27 070
80	30x50	5 210	8 100	15 170	17 090	22 130	26 830
	35x45	5 210	8 100	15 890	17 820	22 860	27 560
	40x40	5 210	8 100	15 890	17 820	22 850	27 560
85	30x55	5 490	8 600	15 650	17 580	22 620	27 320
	35x50	5 490	8 600	16 380	18 310	23 350	28 050
	40x45	5 490	8 600	16 380	18 310	23 340	28 050
90	30x60	5 760	9 090	16 140	18 070	23 100	27 810
	35x55	5 760	9 090	16 870	18 790	23 840	28 540
	40x50	5 760	9 090	16 870	18 790	23 830	28 530
	45x45	5 760	9 090	16 870	18 790	23 830	28 540
95	30x65	6 030	9 580	16 630	18 560	23 590	28 300
	35x60	6 030	9 580	17 350	19 280	24 320	29 020
	40x55	6 030	9 580	17 350	19 280	24 320	29 020
	45x50	6 030	9 580	17 350	19 280	24 320	29 020
100	30x70	6 310	10 080	17 120	19 040	23 890	28 780
	35x65	6 310	10 080	17 840	19 770	24 810	29 510
	40x60	6 310	10 080	17 840	19 770	24 800	29 510
	45x55	6 310	10 080	17 840	19 770	24 800	29 510
	50x50	6 310	10 080	17 840	19 770	24 800	29 510
105	30x75	-	-	19 190	21 120	26 150	30 860
	35x70	6 580	10 570	18 330	20 260	25 110	30 000
	40x65	-	10 570	18 330	20 260	25 290	30 000
	45x60	6 580	10 570	18 330	20 260	25 290	30 000
	50x55	6 580	10 570	18 330	20 260	25 290	30 000
110	30x80	-	-	19 680	21 610	26 370	31 350
	35x75	-	-	20 400	22 330	27 370	32 070
	40x70	-	11 080	18 820	20 740	25 590	30 480
	45x65	6 850	11 080	18 820	20 740	25 780	30 490
	50x60	6 850	11 080	18 820	20 740	25 780	30 480
	55x55	6 850	11 080	18 820	20 740	25 780	30 490
115	30x85	-	-	20 170	22 090	27 130	31 830
	35x80	-	-	20 890	22 820	27 590	32 560
	40x75	-	-	20 890	22 820	27 850	32 560
	45x70	7 120	11 570	19 300	21 230	26 080	30 970
	50x65	7 120	11 570	19 300	21 230	26 270	30 970
	55x60	7 120	11 570	19 300	21 230	26 270	30 970
120	30x90	-	-	20 650	22 580	27 620	32 320
	35x85	-	-	21 380	23 310	28 350	33 050
	40x80	-	-	21 380	23 310	28 070	33 050
	45x75	-	-	21 380	23 310	28 340	33 050
	50x70	7 400	12 070	19 790	21 720	26 570	31 460
	55x65	7 400	12 070	19 790	21 720	26 750	31 460
	60x60	7 400	12 070	19 790	21 720	26 750	31 460

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
125	30x95	-	-	21 140	23 070	28 100	32 810
	35x90	-	-	21 870	23 790	28 840	33 540
	40x85	-	-	21 870	23 790	28 830	33 530
	45x80	-	-	21 870	23 790	28 560	33 540
	50x75	-	-	21 870	23 790	28 830	33 530
	55x70	-	-	20 280	22 210	27 060	31 950
	60x65	7 670	12 560	20 280	22 210	27 240	31 950
130	30x100	-	-	21 630	23 560	28 590	33 300
	35x95	-	-	22 350	24 280	29 320	34 020
	40x90	-	-	22 350	24 280	29 320	34 020
	45x85	-	-	22 350	24 280	29 320	34 020
	50x80	-	-	22 350	24 280	29 050	34 020
	55x75	-	-	22 350	24 280	29 320	34 020
	60x70	7 940	13 060	20 770	22 690	27 540	32 430
65x65	7 940	13 060	20 770	22 690	27 730	32 440	
135	35x100	-	-	22 840	24 770	29 810	34 510
	40x95	-	-	22 840	24 770	29 800	34 510
	45x90	-	-	22 840	24 770	29 800	34 510
	50x85	-	-	22 840	24 770	29 800	34 510
	55x80	-	-	22 840	24 770	29 540	34 510
	60x75	-	-	22 840	24 770	29 800	34 510
	65x70	8 220	13 550	21 250	23 180	28 030	32 920
140	40x100	-	-	23 330	25 260	30 290	35 000
	45x95	-	-	23 330	25 260	30 290	35 000
	50x90	-	-	23 330	25 260	30 290	35 000
	55x85	-	-	23 330	25 260	30 290	35 000
	60x80	-	-	23 330	25 260	30 020	35 000
	65x75	-	-	23 330	25 260	30 290	35 000
	70x70	8 490	14 050	21 740	23 670	28 330	33 410
145	45x100	-	-	23 820	25 740	30 780	35 490
	50x95	-	-	23 820	25 740	30 780	35 480
	55x90	-	-	23 820	25 740	30 780	35 490
	60x85	-	-	23 820	25 740	30 780	35 480
	65x80	-	-	23 820	25 740	30 510	35 490
	70x75	-	-	23 820	25 740	30 590	35 480
150	50x100	-	-	24 300	26 230	31 270	35 970
	55x95	-	-	24 300	26 230	31 270	35 970
	60x90	-	-	24 300	26 230	31 270	35 970
	65x85	-	-	24 300	26 230	31 270	35 970
	70x80	-	-	24 300	26 230	30 810	35 970
	75x75	-	-	25 440	27 370	32 400	37 110
155	55x100	-	-	24 790	26 720	31 750	36 460
	60x95	-	-	24 790	26 720	31 750	36 460
	65x90	-	-	24 790	26 720	31 750	36 460
	70x85	-	-	24 790	26 720	31 570	36 460
	75x80	-	-	25 930	27 860	32 620	37 600
160	60x100	-	-	25 280	27 210	32 240	36 950
	65x95	-	-	25 280	27 210	32 240	36 950
	70x90	-	-	25 280	27 210	32 060	36 950
	75x85	-	-	26 420	28 340	33 380	38 080
	80x80	-	-	26 420	28 340	32 840	38 090
165	65x100	-	-	25 770	27 690	32 730	37 440
	70x95	-	-	25 770	27 690	32 540	37 430
	75x90	-	-	26 900	28 830	33 870	38 570
	80x85	-	-	26 900	28 830	33 600	38 570
170	70x100	-	-	26 250	28 180	33 030	37 920
	75x95	-	-	27 390	29 320	34 350	39 060
	80x90	-	-	27 390	29 320	34 090	39 060
	85x85	-	-	27 390	29 320	34 350	39 060

Общая длина	Смещение	X6	X12	Magtec 2500	Vela 2000	Bravus 4000	Bravus 3500
175	75x100	-	-	27 880	29 810	34 840	39 550
	80x95	-	-	27 880	29 810	34 570	39 550
	85x90	-	-	27 880	29 810	34 840	39 550
180	80x100	-	-	28 370	30 290	35 060	40 040
	85x95	-	-	28 370	30 290	35 330	40 030
	90x90	-	-	28 370	30 290	35 330	40 040
185	85x100	-	-	28 850	30 780	35 820	40 520
	90x95	-	-	28 850	30 780	35 820	40 520
190	90x100	-	-	29 340	31 270	36 300	41 010
	95x95	-	-	29 340	31 270	36 300	41 010
195	95x100	-	-	29 830	31 760	36 790	41 500
200	100x100	-	-	0	32 240	37 280	41 990

#### Дополнительные комплектации

Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком*	500	1 250	1 220	1 630	1 630	1 550
Доплата за цилиндр с шестеренкой	610	660	1 300	1 330	1 330	1 260
Дополнительный нарезанный ключ	1 430	1 570	-	2 280	2 770	2 630
Доплата за нестандартный цвет	-	-	-	5 540	5 310	5 050
Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий	-	-	-	-	2 010	2 110

Цены указаны с учетом НДС

Гарантия - 10 лет

\*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата за модификацию ключ/вертушка, ключ/шток в одну цену с ключ/ключ

## НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



www.arma-s.com



Артикул	Наименование	Изображение	Описание	Розничная цена, руб
27069	Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа-дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте, один из которых с функцией светодиодной подсветки.	15 670
31700	Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закаленной легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте, один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	16 120
31701	Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте, один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	27 330
27070	Навесной замок ABUS 37/55HB75		Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закаленной легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и троссами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте, один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии.	19 070
27072	Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP		Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа-дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте, один из которых с функцией светодиодной подсветки.	29 700

31702	Навесной замок ABUS 20/80 В/ЕFSP		<p>Форма замка Diskus® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения.</p> <p>Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки.</p> <p>Поскольку замок ABUS Diskus® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дискосый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую ( 250 000 комбинаций ) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте</p>	12 850
31206	Навесной замок ABUS 24IB/70 В/ЕFSP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	8 280
31205	Навесной замок ABUS 24IB/50 В/ЕFSP		<p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	4 750
31202	Навесной замок ABUS 83WP/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	9 470
31203	Навесной замок ABUS 83WPCS/53		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	11 980
31204	Навесной замок ABUS 83WP/63		<p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p>	10 640
31685	Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 В/ЕFSP		<p>Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запираение дужки. Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4-значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11.5 мм • Прецизионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания</p>	16 120
31207	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50		<p>Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.</p>	7 470

31201	Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50 HB63		Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.	8 050
26671	Навесной замок ABUS 96TI/60		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	6 950
26672	Навесной замок ABUS 96TI/50		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций	5 140
24072	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	6 600
24070	Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 55		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит	10 780
32398	Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2		Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508)	3 550
32507	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E		Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ.	10 670
32508	Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E		Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ	7 950

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЬЮРИТИ



www.arma-s.com

24.05.2023

## Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

<b>КЛЮЧ-ШТОК</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>32-шток</b>	52 000 р.	54 500 р.	55 350 р.	56 200 р.	57 050 р.	57 900 р.	58 750 р.	59 600 р.	60 450 р.

<b>КЛЮЧ-КЛЮЧ</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>32</b>	55 000 р.	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.
<b>37</b>	57 500 р.	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.
<b>42</b>	58 350 р.	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.
<b>47</b>	59 200 р.	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.
<b>52</b>	60 050 р.	60 900 р.	61 750 р.	62 600 р.	63 450 р.	64 300 р.	65 150 р.

Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..

Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.

Цены указаны с НДС

Гарантия - 10 лет



www.arma-s.com



08/02/2021

## Цилиндровые механизмы TITAN K66 (Словения)

Двухсторонний евро-профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель.

	31	36	41	46	51	56	61	66	71
31	3 250 ₽	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 900 ₽	4 000 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽
36	3 480 ₽	3 600 ₽	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽
41	3 600 ₽	3 700 ₽	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-
46	3 700 ₽	3 820 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	4 450 ₽	4 550 ₽
51	3 800 ₽	3 920 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-
56	3 900 ₽	4 020 ₽	4 120 ₽	4 250 ₽	-	-	-	-	-
61	4 000 ₽	4 150 ₽	4 250 ₽	4 350 ₽	-	-	-	-	-
66	4 120 ₽	4 250 ₽	-	4 450 ₽	-	-	-	-	-
71	4 250 ₽	4 350 ₽	-	4 550 ₽	-	-	-	-	-

**Доплата за цилиндр с вертушкой или с длинным штоком (65 мм) — 300 рублей**

**Внутренний размер с вертушкой всегда от 31 до 56 мм. Дополнительно есть в наличии размер 46x61В**

**Дополнительный нарезанный ключ при заказе с цилиндром 900 рублей**

**Цены указаны с НДС**

**Гарантия — 5 лет**