

Введен с 01.11.24

Двухсторонние евро-профильные цилиндры с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель или латунь.

| Общая длина | Смещение | X6 | X12 | Magtec 2500 | Vela 2000 | Bravus 4000 | Bravus 3500 |
|-------------|----------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 60 | 30x30 | 4 330 | 6 420 | 13 120 | 15 150 | 20 430 | 26 820 |
| 65 | 30x35 | 4 620 | 6 960 | 14 390 | 16 420 | 21 710 | 28 100 |
| 70 | 30x40 | 4 910 | 7 470 | 14 900 | 16 930 | 22 210 | 28 600 |
| | 35x35 | 4 910 | 7 470 | 15 670 | 17 690 | 22 990 | 29 380 |
| 75 | 30x45 | 5 190 | 8 000 | 15 420 | 17 450 | 22 720 | 29 110 |
| | 35x40 | 5 190 | 8 000 | 16 170 | 18 200 | 23 490 | 29 880 |
| 80 | 30x50 | 5 480 | 8 510 | 15 930 | 17 950 | 23 230 | 29 620 |
| | 35x45 | 5 480 | 8 510 | 16 690 | 18 720 | 24 000 | 30 390 |
| | 40x40 | 5 480 | 8 510 | 16 690 | 18 720 | 24 000 | 30 390 |
| 85 | 30x55 | 5 770 | 9 030 | 16 440 | 18 460 | 23 750 | 30 140 |
| | 35x50 | 5 770 | 9 030 | 17 200 | 19 230 | 24 520 | 30 910 |
| | 40x45 | 5 770 | 9 030 | 17 200 | 19 230 | 24 510 | 30 900 |
| 90 | 30x60 | 6 050 | 9 550 | 16 950 | 18 980 | 24 260 | 30 650 |
| | 35x55 | 6 050 | 9 550 | 17 720 | 19 730 | 25 030 | 31 420 |
| | 40x50 | 6 050 | 9 550 | 17 720 | 19 730 | 25 020 | 31 410 |
| | 45x45 | 6 050 | 9 550 | 17 720 | 19 730 | 25 020 | 31 410 |
| 95 | 30x65 | 6 340 | 10 060 | 17 470 | 19 490 | 24 770 | 31 160 |
| | 35x60 | 6 340 | 10 060 | 18 220 | 20 250 | 25 540 | 31 930 |
| | 40x55 | 6 340 | 10 060 | 18 220 | 20 250 | 25 530 | 31 920 |
| | 45x50 | 6 340 | 10 060 | 18 220 | 20 250 | 25 530 | 31 920 |
| 100 | 30x70 | 6 630 | 10 590 | 17 980 | 20 000 | 25 090 | 31 480 |
| | 35x65 | 6 630 | 10 590 | 18 740 | 20 760 | 26 050 | 32 440 |
| | 40x60 | 6 630 | 10 590 | 18 740 | 20 760 | 26 040 | 32 430 |
| | 45x55 | 6 630 | 10 590 | 18 740 | 20 760 | 26 040 | 32 430 |
| | 50x50 | 6 630 | 10 590 | 18 740 | 20 760 | 26 040 | 32 430 |
| 105 | 30x75 | - | - | 20 150 | 22 180 | 27 460 | 33 850 |
| | 35x70 | 6 910 | 11 100 | 19 250 | 21 280 | 26 370 | 32 760 |
| | 40x65 | - | 11 100 | 19 250 | 21 280 | 26 560 | 32 950 |
| | 45x60 | 6 910 | 11 100 | 19 250 | 21 280 | 26 560 | 32 950 |
| | 50x55 | 6 910 | 11 100 | 19 250 | 21 280 | 26 560 | 32 950 |
| 110 | 30x80 | - | - | 20 670 | 22 700 | 27 690 | 34 080 |
| | 35x75 | - | - | 21 420 | 23 450 | 28 740 | 35 130 |
| | 40x70 | - | 11 640 | 19 770 | 21 780 | 26 870 | 33 260 |
| | 45x65 | 7 200 | 11 640 | 19 770 | 21 780 | 27 070 | 33 460 |
| | 50x60 | 7 200 | 11 640 | 19 770 | 21 780 | 27 070 | 33 460 |
| | 55x55 | 7 200 | 11 640 | 19 770 | 21 780 | 27 070 | 33 460 |
| 115 | 30x85 | - | - | 21 180 | 23 200 | 28 480 | 34 870 |
| | 35x80 | - | - | 21 940 | 23 970 | 28 970 | 35 360 |
| | 40x75 | - | - | 21 940 | 23 970 | 29 250 | 35 640 |
| | 45x70 | 7 480 | 12 150 | 20 270 | 22 300 | 27 380 | 33 780 |
| | 50x65 | 7 480 | 12 150 | 20 270 | 22 300 | 27 580 | 33 970 |
| 55x60 | 7 480 | 12 150 | 20 270 | 22 300 | 27 580 | 33 970 | |
| 120 | 30x90 | - | - | 21 690 | 23 710 | 29 000 | 35 390 |
| | 35x85 | - | - | 22 450 | 24 480 | 29 770 | 36 160 |
| | 40x80 | - | - | 22 450 | 24 480 | 29 480 | 35 870 |
| | 45x75 | - | - | 22 450 | 24 480 | 29 760 | 36 150 |
| | 50x70 | 7 770 | 12 680 | 20 780 | 22 810 | 27 900 | 34 290 |
| | 55x65 | 7 770 | 12 680 | 20 780 | 22 810 | 28 090 | 34 480 |
| | 60x60 | 7 770 | 12 680 | 20 780 | 22 810 | 28 090 | 34 480 |

| Общая длина | Смещение | X6 | X12 | Magtec 2500 | Vela 2000 | Bravus 4000 | Bravus 3500 |
|------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 125 | 30x95 | - | - | 22 200 | 24 230 | 29 510 | 35 900 |
| | 35x90 | - | - | 22 970 | 24 980 | 30 280 | 36 670 |
| | 40x85 | - | - | 22 970 | 24 980 | 30 270 | 36 660 |
| | 45x80 | - | - | 22 970 | 24 980 | 29 990 | 36 380 |
| | 50x75 | - | - | 22 970 | 24 980 | 30 270 | 36 660 |
| | 55x70 | - | - | 21 300 | 23 330 | 28 410 | 34 800 |
| | 60x65 | 8 060 | 13 190 | 21 300 | 23 330 | 28 600 | 34 990 |
| 130 | 30x100 | - | - | 22 720 | 24 740 | 30 020 | 36 410 |
| | 35x95 | - | - | 23 470 | 25 500 | 30 790 | 37 180 |
| | 40x90 | - | - | 23 470 | 25 500 | 30 780 | 37 170 |
| | 45x85 | - | - | 23 470 | 25 500 | 30 780 | 37 170 |
| | 50x80 | - | - | 23 470 | 25 500 | 30 500 | 36 890 |
| | 55x75 | - | - | 23 470 | 25 500 | 30 780 | 37 170 |
| | 60x70 | 8 340 | 13 720 | 21 810 | 23 830 | 28 920 | 35 310 |
| 65x65 | 8 340 | 13 720 | 21 810 | 23 830 | 29 120 | 35 510 | |
| 135 | 35x100 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 300 | 37 690 |
| | 40x95 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 290 | 37 680 |
| | 45x90 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 290 | 37 680 |
| | 50x85 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 290 | 37 680 |
| | 55x80 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 010 | 37 400 |
| | 60x75 | - | - | 23 990 | 26 010 | 31 290 | 37 680 |
| | 65x70 | 8 640 | 14 230 | 22 320 | 24 340 | 29 430 | 35 820 |
| 140 | 40x100 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 810 | 38 200 |
| | 45x95 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 810 | 38 200 |
| | 50x90 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 810 | 38 200 |
| | 55x85 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 810 | 38 200 |
| | 60x80 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 520 | 37 910 |
| | 65x75 | - | - | 24 500 | 26 530 | 31 810 | 38 200 |
| | 70x70 | 8 920 | 14 760 | 22 830 | 24 860 | 29 750 | 36 140 |
| 145 | 45x100 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 320 | 38 710 |
| | 50x95 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 320 | 38 710 |
| | 55x90 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 320 | 38 710 |
| | 60x85 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 320 | 38 710 |
| | 65x80 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 040 | 38 430 |
| | 70x75 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 120 | 38 510 |
| | 75x70 | - | - | 25 020 | 27 030 | 32 120 | 38 510 |
| 150 | 50x100 | - | - | 25 520 | 27 550 | 32 830 | 39 220 |
| | 55x95 | - | - | 25 520 | 27 550 | 32 830 | 39 220 |
| | 60x90 | - | - | 25 520 | 27 550 | 32 830 | 39 220 |
| | 65x85 | - | - | 25 520 | 27 550 | 32 830 | 39 220 |
| | 70x80 | - | - | 25 520 | 27 550 | 32 350 | 38 740 |
| | 75x75 | - | - | 26 720 | 28 740 | 34 020 | 40 410 |
| | 80x70 | - | - | 26 720 | 28 740 | 34 020 | 40 410 |
| 155 | 55x100 | - | - | 26 030 | 28 060 | 33 340 | 39 730 |
| | 60x95 | - | - | 26 030 | 28 060 | 33 340 | 39 730 |
| | 65x90 | - | - | 26 030 | 28 060 | 33 340 | 39 730 |
| | 70x85 | - | - | 26 030 | 28 060 | 33 150 | 39 540 |
| | 75x80 | - | - | 27 230 | 29 260 | 34 250 | 40 640 |
| | 80x75 | - | - | 27 230 | 29 260 | 34 250 | 40 640 |
| 160 | 60x100 | - | - | 26 550 | 28 580 | 33 850 | 40 240 |
| | 65x95 | - | - | 26 550 | 28 580 | 33 850 | 40 240 |
| | 70x90 | - | - | 26 550 | 28 580 | 33 660 | 40 050 |
| | 75x85 | - | - | 27 750 | 29 760 | 35 050 | 41 440 |
| | 80x80 | - | - | 27 750 | 29 760 | 34 480 | 40 880 |
| 165 | 65x100 | - | - | 27 060 | 29 080 | 34 370 | 40 760 |
| | 70x95 | - | - | 27 060 | 29 080 | 34 170 | 40 560 |
| | 75x90 | - | - | 28 250 | 30 280 | 35 560 | 41 950 |
| | 80x85 | - | - | 28 250 | 30 280 | 35 280 | 41 670 |
| 170 | 70x100 | - | - | 27 570 | 29 590 | 34 680 | 41 070 |
| | 75x95 | - | - | 28 760 | 30 790 | 36 070 | 42 460 |
| | 80x90 | - | - | 28 760 | 30 790 | 35 790 | 42 180 |
| | 85x85 | - | - | 28 760 | 30 790 | 36 070 | 42 460 |

| Общая длина | Смещение | X6 | X12 | Magtec 2500 | Vela 2000 | Bravus 4000 | Bravus 3500 |
|-------------|----------|----|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 175 | 75x100 | - | - | 29 280 | 31 310 | 36 580 | 42 970 |
| | 80x95 | - | - | 29 280 | 31 310 | 36 300 | 42 690 |
| | 85x90 | - | - | 29 280 | 31 310 | 36 580 | 42 970 |
| 180 | 80x100 | - | - | 29 790 | 31 810 | 36 810 | 43 200 |
| | 85x95 | - | - | 29 790 | 31 810 | 37 090 | 43 480 |
| | 90x90 | - | - | 29 790 | 31 810 | 37 100 | 43 490 |
| 185 | 85x100 | - | - | 30 300 | 32 320 | 37 610 | 44 000 |
| | 90x95 | - | - | 30 300 | 32 320 | 37 610 | 44 000 |
| 190 | 90x100 | - | - | 30 810 | 32 840 | 38 120 | 44 510 |
| | 95x95 | - | - | 30 810 | 32 840 | 38 120 | 44 510 |
| 195 | 95x100 | - | - | 31 330 | 33 350 | 38 630 | 45 020 |
| 200 | 100x100 | - | - | 0 | 33 860 | 39 140 | 45 530 |

Дополнительные комплектации

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Доплата за цилиндр ключ-вертушка или со штоком* | 530 | 1 320 | 1 290 | 1 720 | 1 720 | 1 600 |
| Доплата за цилиндр с шестеренкой | 650 | 700 | 1 370 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Дополнительный нарезанный ключ | 1 510 | 1 670 | - | 2 400 | 2 910 | 2 910 |
| Доплата за нестандартный цвет | - | - | - | 5 810 | 5 580 | 5 610 |
| Доплата за пластиковые головки на ключи цвет темно-синий | - | - | - | - | 2 110 | - |

Цены указаны с учетом НДС

Гарантия - 10 лет

*Цилиндровые механизмы серии X6 доплата за модификацию ключ/вертушка, ключ/шток в одну цену с ключ/ключ

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ



www.arma-s.com



| Артикул | Наименование | Изображение | Описание | Розничная цена, руб |
|---------|---|---|---|---------------------|
| 27069 | Навесной замок ABUS 37/55 B/EFSP |  | Материал корпуса и дужки - закаленная легированная сталь, диаметр дужки 11 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. | 16 460 |
| 31700 | Навесной замок ABUS 37/55 S&S B /EFSP Granit sea & snow |  | Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Специальная защита от коррозии делает этот замок идеальным решением для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования на море или в снегу. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии. | 16 930 |
| 31701 | Навесной замок ABUS 37ST/55 B/EFSP |  | Корпус и дужка навесного замка изготовлены из нержавеющей стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Все внутренние компоненты также изготовлены из нержавеющей стали. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Идеальное решение для регионов с особенно суровыми погодными условиями и для наружного использования в морском климате. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии. | 28 700 |
| 27070 | Навесной замок ABUS 37/55HB75 |  | Корпус и дужка навесного замка изготовлены из закалённой легированной стали. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую секретность и стойкость ко взлому. Полимерное покрытие BLACK GRANIT защищает от коррозии. Усилие на отрыв дужки более 6 тонн. Высокая стойкость замка к коррозии и погодным условиям позволяет применять его для защиты контейнеров, грузовиков, гаражей в любых климатических от крайнего севера до жарких тропиков. Удлиненная дужка позволяет использовать совместно с цепями и троссами для крепления объекта защиты к неподвижным опорам. 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. Изготовлен в Германии. | 20 030 |
| 27072 | Навесной замок ABUS 37RK/70 B/EFSP |  | Материал корпуса и дужки - закаленная нержавеющая сталь, диаметр дужки 14 мм, тип ключа- дисковый, полимерное покрытие корпуса и дужки, усилие на вырывание дужки более 6 тонн, 2 ключа в комплекте , один из которых с функцией светодиодной подсветки. | 31 190 |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--------|
| 31702 | Навесной замок ABUS 20/80 B/EFSP |  | <p>Форма замка Diskus ® обеспечивает эффективную защиту от наиболее распространенных способов проникновения.</p> <p>Конструкция с небольшим отверстием для дужки замка не оставляет возможности для работы инструментом с целью перекусывания дужки.</p> <p>Поскольку замок ABUS Diskus ® изготовлен в основном из нержавеющей стали, он используется, в частности, там, где требуется безопасность и защита от коррозии. Дисковый механизм ABUS Plus обеспечивает высочайшую (250 000 комбинаций) секретность, стойкость ко взлому и безотказную работу при низких температурах. Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды. Удержание ключа: закрытие замка только ключом (ключ не может быть извлечен, пока замок остается открытым. 2 ключа в комплекте</p> | 13 500 |
| 31206 | Навесной замок ABUS 241B/70 B/EFSP |  | <p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p> | 8 700 |
| 31205 | Навесной замок ABUS 241B/50 B/EFSP |  | <p>Корпус замка, внутренние части и дужка изготовлены исключительно из нержавеющей стали для обеспечения исключительной стойкости к коррозии, диаметр дужки 10 мм, тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p> | 4 990 |
| 31202 | Навесной замок ABUS 83WP/53 |  | <p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p> | 9 950 |
| 31203 | Навесной замок ABUS 83WPC/53 |  | <p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 8 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p> | 12 580 |
| 31204 | Навесной замок ABUS 83WP/63 |  | <p>Корпус дужки и замка изготовлен из закаленной специальной стали с покрытием NANO PROTECT™ для экстремальной коррозионной стойкости, диаметр дужки 11,5 мм, Заглушка цилиндра – максимальная защита от грязи и брызг воды тип ключа- английский, 2 ключа в комплекте.</p> | 11 180 |
| 31685 | Навесной кодовый замок ABUS 190CS/60 B/EFSP |  | <p>Усиленный навесной кодовый замок. Расположение кодовых дисков в нижней части замка. На четырех кодовых дисках выставляется заранее заданный код. Закрывается путем сбивания кодовой комбинации и защелкивания дужки. Двухстороннее запираение дужки . Внутренние части замка изготовлены из материалов стойких к коррозии. Защита дужки от перепиливания и перекусывания. 4- значный сменяемый код • Дужка из закаленной нержавеющей стали диаметром 11.5 мм • Прецизионный механизм блокировки со специальной защитой от манипуляций • Защита дужки от перепиливания и перекусывания</p> | 16 930 |
| 31207 | Кодовый навесной замок ABUS 1801B/50 |  | <p>Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа.</p> | 7 850 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--------|
| 31201 | Кодовый навесной замок ABUS 180IB/50 HB63 |  | Кованый латунный корпус замка, дужка из нержавеющей стали, диаметр дужки 8 мм, кодовая комбинация задается 4 колесиками с цифрами от 0 до 9. Смена кодовой комбинации осуществляется при помощи ключа. | 8 460 |
| 26671 | Навесной замок ABUS 96TI/60 |  | Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 11 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций | 7 300 |
| 26672 | Навесной замок ABUS 96TI/50 |  | Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, 10-пиновый механизм секретности и 4 реверсивных ключа имеющие 150 000 комбинаций | 5 400 |
| 24072 | Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 45 |  | Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит | 6 930 |
| 24070 | Корпус навесного замка ABUS Titalium 86/Ti 55 |  | Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 9,5 мм, половинчатый европрофильный цилиндр 30x10 в комплект не входит | 11 320 |
| 32398 | Навесной замок ABUS 83AL/45 silver w/o cyl/ Series 2 |  | Корпус замка изготовлен из специального алюминиевого сплава легированный титаном, закаленная стальная дужка с коррозионностойким покрытием NANO PROTECT™ диаметром 8 мм, цилиндр для навесного замка в комплект не входит (рекомендуется для использования с цилиндрами артикулы 32507 и 32508) | 3 730 |
| 32507 | Цилиндр для навесного замка ABUS 83, Bravus. 1000 (3 keys) B007E |  | Цилиндр серии BRAVUS 1000 для навесных замков серии 83, 83WP. Совместим со всеми цилиндрами серии BRAVUS. Перфорированный ключ. | 11 210 |
| 32508 | Цилиндр для навесного замка ABUS 83, S5+ (3 keys) ZS22E |  | Цилиндр серии S5+ для навесных замков серии 83, 83WP. Английский ключ | 8 350 |

Официальный представитель ABUS на территории РФ – ООО АРМА-СЕКЬЮРИТИ



www.arma-s.com

24.05.2023

Модульная система DOM DIAMANT

Двухсторонний евро - профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности:

| КЛЮЧ-ШТОК | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32-шток | 52 000 р. | 54 500 р. | 55 350 р. | 56 200 р. | 57 050 р. | 57 900 р. | 58 750 р. | 59 600 р. | 60 450 р. |

| КЛЮЧ-КЛЮЧ | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32 | 55 000 р. | 57 500 р. | 58 350 р. | 59 200 р. | 60 050 р. | 60 900 р. | 61 750 р. |
| 37 | 57 500 р. | 58 350 р. | 59 200 р. | 60 050 р. | 60 900 р. | 61 750 р. | 62 600 р. |
| 42 | 58 350 р. | 59 200 р. | 60 050 р. | 60 900 р. | 61 750 р. | 62 600 р. | 63 450 р. |
| 47 | 59 200 р. | 60 050 р. | 60 900 р. | 61 750 р. | 62 600 р. | 63 450 р. | 64 300 р. |
| 52 | 60 050 р. | 60 900 р. | 61 750 р. | 62 600 р. | 63 450 р. | 64 300 р. | 65 150 р. |

Для системы ключ-шток — цвет только никель. Длина штока - 55 мм..

Для системы ключ-ключ — цвет никель и латунь.

Цены указаны с НДС

Гарантия - 10 лет



www.arma-s.com



08/02/2021

Цилиндровые механизмы TITAN K66 (Словения)

Двухсторонний евро-профильный цилиндр с 5 ключами и картой безопасности. Цвет никель.

| | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 31 | 3 250 ₽ | 3 480 ₽ | 3 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 900 ₽ | 4 000 ₽ | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ |
| 36 | 3 480 ₽ | 3 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 820 ₽ | 3 920 ₽ | 4 020 ₽ | 4 150 ₽ | 4 250 ₽ | 4 350 ₽ |
| 41 | 3 600 ₽ | 3 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 920 ₽ | 4 020 ₽ | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ | - | - |
| 46 | 3 700 ₽ | 3 820 ₽ | 3 920 ₽ | 4 020 ₽ | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ | 4 350 ₽ | 4 450 ₽ | 4 550 ₽ |
| 51 | 3 800 ₽ | 3 920 ₽ | 4 020 ₽ | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ | - | - | - | - |
| 56 | 3 900 ₽ | 4 020 ₽ | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ | - | - | - | - | - |
| 61 | 4 000 ₽ | 4 150 ₽ | 4 250 ₽ | 4 350 ₽ | - | - | - | - | - |
| 66 | 4 120 ₽ | 4 250 ₽ | - | 4 450 ₽ | - | - | - | - | - |
| 71 | 4 250 ₽ | 4 350 ₽ | - | 4 550 ₽ | - | - | - | - | - |

Доплата за цилиндр с вертушкой или с длинным штоком (65 мм) — 300 рублей

Внутренний размер с вертушкой всегда от 31 до 56 мм. Дополнительно есть в наличии размер 46x61В

Дополнительный нарезанный ключ при заказе с цилиндром 900 рублей

Цены указаны с НДС

Гарантия — 5 лет